

OptiVend 32TS

En brukervennlig kaffemaskin som raskt leverer store mengder kaffe. Med en 7-tommers berøringsskjerm kan brukerne enkelt velge mellom ulike drikkealternativer. Maskinen er ideell for kontorer, kantiner og andre steder der rask og pålitelig kaffe er viktig.

- Brygger en kopp kaffe på få sekunder.
- Tilbyr svart kaffe, espresso, cappuccino eller sjokoladedrikk – raskt og enkelt.
- Justerbart tappeområde som kan tilpasses ulike kopper og kanner. Den maksimale tappehøyden er 235 mm.



Kaffetjeneste
2100 0002

Produktegenskaper og fordeler

Høy kapasitet og lynrask brygging

Animo OptiVend 32TS leverer store mengder instantkaffe på sekunder, alltid med riktig smak og temperatur.

Med en bryggetid på kun syv sekunder per kopp håndterer den høyt forbruk uten forsinkelser, noe som gjør den ideell for travle miljøer som kontorer, kantiner og konferansesentre.

Maskinen er designet for å møte behovene til større grupper og kan produsere opptil 350 kopper kaffe per time, slik at ingen må vente lenge på sin varme drikk.

Bredt utvalg av drikkealternativer

Animo OptiVend 32TS gir fleksibilitet med opptil 24 drikkevalg, slik at alle finner sin favoritt. Enten du ønsker en intens espresso, en kremet cappuccino eller en fyldig kopp varm sjokolade, tilbyr maskinen et bredt spekter av alternativer.

I tillegg har den mulighet for kannebrygging, noe som gjør den perfekt for møter, pauserom og miljøer med høyt forbruk. Dette sikrer enkel tilgang til kvalitetsdrikker, enten du trenger en kopp eller en hel kanne.

750
kopper

KAPASITET PER DAG

30
l/tim

KAPASITET VARMTVANN

Brukervennlig og energieffektiv

Animo OptiVend 32TS kombinerer enkel betjening med bærekraftig teknologi. Den intuitive 7-tommers berøringsskjermen gjør det enkelt for alle brukere å navigere mellom opptil 24 drikkevalg og tilpasse dem etter personlige preferanser. Dette sikrer en smidig og brukervennlig opplevelse, uansett behov.

Med A+-energimerking er OptiVend 32TS også et energieffektivt valg som bidrar til redusert strømforbruk. Dette gir lavere driftskostnader og et mer bærekraftig kaffeforbruk – en fordel både for miljøet og økonomien.

7 sek.

bryggetid på en kopp kaffe.



Tekniske spesifikasjoner



Anbefalt maks antall	Type kaffe	Antall drikkevalg
 750 kaffekopper pr.dag (120 ml)	 Instant kaffe	 Opptil 24

Installasjonskrav

Elektrisitet	230 V / 50-60 Hz / 3 275 W
Vanntilkobling	3/4"

Spesifikasjoner

Dimensjoner BxDxH mm	409 x 521 x 686
Vekt	34 kg
Antall beholdere	3
Sjokoladepulver/Melkepulver/Fersk melk	
Kapasitet beholder kaffe	1 x 1 300 g
Kapasitet beholder sjokoladepulver	1 x 1 500 g
Kapasitet beholder melkepulver	1 x 1 350 g
Kapasitet avfallsbeholder	
Regulerbar høyde tappeområde	100-155 mm
Maks høyde tappeområde	235 mm

Teknologi og ytelse

Bryggermetode	Instant
Brygger	-
Kvern	-
Antall kverner	-
Skjerm	Berørings-skjerm 7"
Kannefunksjon	Ja
Eget tappepunkt for varmt vann	Ja
Kapasitet varmtvann pr. time	30 liter
Lydnivå	< 60 dB

Tilvalg

Grutgjennomføring	-
Underskap	Tilvalg
Mulighet for betalingssystem	Ja
XL bønnebeholder	-

*Culligan*TM