



Automat-/filterkaffe

Ca 200 kaffekopper/dag

OptiFresh 3

Toppmoderne kaffeløsning med intuitiv berøringsskjerm, programmerbare drikkevalg og et tiltalende design. Leverer både ypperlig kaffe og brukeropplevelse. Modellen har vunnet Good Design Award.

- Robust og ideell for bedrifter som verdsetter god smak, brukervennlighet og lite vedlikehold.
- Produsert i rustfritt stål og mer enn 95% av materialene i maskinen er resirkulerbare.
- LED/OptiLight-belysning kan justeres etter hvordan du ønsker det.



Kaffetjeneste
2100 0002

Produktegenskaper og fordeler

Alltid fersk filterkaffe

Kaffe tilbys i mange varianter – enten det er ren og svart, en skummende cappuccino eller en kremet latte macchiato. OptiFresh tilbyr en moderne løsning, men beholder samtidig essensen av autentisk utsøkt kaffe. I tillegg til kaffe kan maskinen raskt tilby varmt vann for te og øyeblikkelige drikker som sjokolade.

OptiFresh gjør mer enn å bare brygge kaffe; den er designet med bærekraft i tankene. Robuste materialer og gjennomtenkt konstruksjon sikrer år med problemfri bruk, samtidig som dens energieffektivitet bidrar positivt til både din økonomi og miljøet. Dette gjør OptiFresh til et foretrukket valg for alle som verdsetter både kvalitet og miljøansvar.

Innbydende design

OptiFresh er designet for raskt å lage den smakfulle filterkaffen. Men øyet vil også noe. Derfor er designet ikke bare innbydende og funksjonelt, men også ekstremt stilig.

OptiFresh er enkel å betjene via berørings skjermen med et intuitivt brukergrensesnitt. Den kan plasseres nesten hvor som helst og er enkel å bruke. Fersk filterkaffe, cappuccino eller te med bare ett trykk. Så enkelt kan det være.

200
kopper

KAPASITET PER DAG

25
l/tim

KAPASITET VARMTVANN

Godkjent av European Coffee Brewing Center

God kaffe er et spørsmål om en god maskin. Og en god maskin er godkjent av European Coffee Brewing Centre (ECBC). De har sertifisert hele Animo OptiFresh-linjen med ECBC-kvalitetsmerket.

Dette erkjenner – og understreker nok en gang – at alle OptiFresh-maskiner oppfyller de høyeste standardene. Tid og temperatur skal sørge for at riktig mengde smak og aroma er oppnådd. Med en ECBC-godkjent maskin er forholdene gode.

Sertifisert


av European Coffee Brewing Center




Tekniske spesifikasjoner




Anbefalt maks antall

 Ca 200 kaffekopper pr.dag (120 ml)

Type kaffe

 Automat-/filterkaffe

Antall drikkevalg

 Opptil 24

Installasjonskrav

Elektrisitet 230 V / 50-60 Hz / 2 200 W

Vanntilkobling 3/4"

Spesifikasjoner

Dimensjoner B 409 mm, D 575 mm, H 773 mm

Vekt 35 kg

Antall beholdere 3-4

Sjokoladepulver/Melkepulver/Fersk melk Ja/Ja/Nei

Kapasitet beholder kaffe 1 x 1 800 g

Kapasitet beholder sjokoladepulver 1 x 1 500 g

Kapasitet beholder melkepulver 1 x 1 350 g

Kapasitet avfallsbeholder 90 kopper

Regulerbar høyde tappeområde Ja, 60-115 mm

Maks høyde tappeområde 167 mm

Teknologi og ytelse

Bryggermetode Friskbrygger

Brygger VKI brygger med stålfiler

Kvern -

Antall kverner -

Skjerm Berørings skjerm 7"

Kanefunksjon Ja

Eget tappepunkt for varmt vann Ja

Kapasitet varmtvann pr. time 25 liter

Lydnivå < 70 dB

Tilvalg

Grutgjennomføring Tilvalg, 200+ kopper

Underskap Tilvalg

Mulighet for betalingssystem Ja

XL bønnebeholder -

Culligan™

